

SCOREtec scoreborden

Met een SCOREtec scorebord kiest u voor een kwalitatief hoogwaardig Nederlands product met een moderne en professionele uitstraling, waarop wij 2 jaar garantie in onze werkplaats verlenen.

Met meer dan 30 jarig ervaring in het bouwen van scoreborden, en 650+ referenties in Nederland, produceren wij innovatieve scoreborden, waarbij wij uiteraard gebruik maken van de nieuwste technieken op het gebied van LED en display elektronica.

Een scorebord is door zijn enorm hoge attentiewaarde ook een zeer interessante investering voor uw sponsors. Als het scorebord voorzien wordt van reclame uitingen, zal de betreffende sponsor tijdens elke wedstrijd op een natuurlijke manier meer aandacht krijgen.

U kunt bij SCOREtec kiezen uit

- **Een scorebord displayset:**

Ideaal voor bijvoorbeeld renovatie/reparatie of vernieuwing van een bestaand scorebord.

Hiermee kunnen de bestaande constructie en behuizing in de meeste gevallen hergebruikt worden en krijgt het oude scorebord door de nieuwe displays met eventueel een nieuwe frontplaat een nieuwe frisse en moderne uitstraling.

- **Een compleet gepersonaliseerd scorebord:**

Een nieuw scorebord incl. behuizing en evt. aanvullende constructie, voorzien van logo's, clubkleuren en reclame uitingen van uw vereniging en / of sponsor.

- **Een digitaal LED scorebordscherm:**

Dé perfecte manier, om een digitaal scorebord en sponsors reclame te combineren.

Deze systemen zijn door onze scherpe prijsstelling inmiddels ook voor veel amateurverenigingen betaalbaar, mede omdat de aanschafwaarde door reclame-inkomsten terugverdiend kan worden. De aansturing geschiedt d.m.v. een live-computer verbinding en/of een smartphone (scorebordfunctie), en buiten de wedstrijden (reclamefunctie) op afstand of met een voorgeprogrammeerde afspeellijst.

- **Een combinatie uit een "traditioneel" scorebord en een digitaal LED advertentiescherm:**

Ideaal voor verenigingen, die een eenvoudig bedienbaar scorebord wensen, en bij het scorebord digitale sponsor reclame en mededelingen willen laten zien! Deze combinatie is bij veel verenigingen eenvoudig te realiseren, mede door de gebruiksvriendelijke aansturing van beide systemen. Ook deze aanschaf wordt door de verenigingen doorgaans binnen 2 jaar terugverdiend.

- **Een scorebord uit onze nieuwste "ECO-SERIE".**

Deze serie hebben wij speciaal ontwikkelt, omdat wij de verenigingen het aanbod van verschillende leveranciers graag eerlijk willen laten vergelijken met onze eigen fabricaten. In de ECO-SERIE wordt géén gebruik gemaakt van aparte display modules, welke de elektronica componenten van een scorebord een enorm goede bescherming geeft tegen weersinvloeden en vocht. Net als andere leveranciers plaatsen wij hier de elektronische componenten vast in een behuizing met standaard afmetingen, produceren wij seriematig, en is bij dit systeem personaliseren slechts beperkt mogelijk. Daartegenover staat echter een enorm scherpe prijs, zonder concessies in de kwaliteit ten opzichte van de producten van een andere leverancier. Tevens produceren wij onze scoreborden tot in de kleinste componenten zelf, waardoor kunnen wij ook toekomstig zonder enorme reparatie- / en voorrijkosten garant staan voor een goed werkend scorebord!

- **Een lichtkrant/loopkrant:**

Als uitbreiding op een standaard of ECO scorebord, voor tekstmededelingen.

Ook een gedeelte van de montagewerkzaamheden kunt u gerust door ons laten uitvoeren. Uiteraard bieden wij elke club de mogelijkheid, door eigen werkzaamheden in overleg en met ons advies te verrichten, en zo in kosten te besparen.

Onze displays zijn standaard voorzien van kwalitatief zeer hoogwaardige LED's, welke ook bij volle zon uitstekend leesbaar zijn. Wij bieden standaard karakterhoogtes van 12cm, 24cm en 36cm gekozen, wat een leesafstand van ca. 60m, 120m of 180m garandeert. Deze displays zijn onderling te combineren.

Elk scorebord is een uitermate robuust systeem voor alle weersomstandigheden, eenvoudig aan te sluiten en te bedienen.

De ingebouwde helderheidsregeling regelt automatisch de lichtsterkte, zodat het scorebord onder alle omstandigheden zeer goed leesbaar is. Onze displays zijn standaard leverbaar in de LED kleuren rood, amber, groen en wit.

SCOREtec displays en scoreborden worden altijd geleverd inclusief een handzame, draadloos gecodeerde afstandsbediening met een reikwijdte tot 300 meter!

Algemene eigenschappen en specificaties ScoreLED "ECO-SERIE" scoreborden:


<u>Locatie productie</u>	<u>Neede (Achterhoek, Gelderland, Nederland)</u>		
Karakterhoogte displays (combinatie mogelijk)	12cm	24cm	36cm
Leesafstand (ook bij vol zonlicht!)	60 meter	120 meter	180 meter
Aantal LEDs per digit	68	134	300
LED type	A-kwaliteit LED ultrabright, 2000 mcd		
LED kleur (combinatie mogelijk)	<u>ROOD (standaard), AMBER, GROEN of WIT (meerprijs, geen dagtijd met WIT)</u>		
Aansturing LED's	Current driver / Stroom driver (voor aanzienlijk langere levensduur LED's)		
Temperatuur regeling	Automatisch inschakelende ventilator bij ca. 50 graden		
Lichtsterkte regeling	Automatische stapsgewijze lichtsterkte regeling afhankelijk van omgevingslicht ("dimmer")		
Voedingsspanning	230V Ac (standard) met netsnoer of 12V DC (bij uitvoering voor gebruik op accu, mogelijk voor alle scoreborden!)		
Netvoeding (tenzij gebruik op accu)	Geïntegreerde 240 Watt netvoeding met temperatuurregeling (230V uitvoering)		
Ontvangstmodule	Digitale radio ontvanger 866 MHz, <u>uniek gecodeerd</u> per scorebord		
Afstandsbediening	<p><u>Draadloos gecodeerd, reikwijdte ca. 300 m</u> (afhankelijk van omgevingsfactoren/storingsbronnen) 2 x AAA penlight batterij (voldoende voor ca. 1 seizoen) Behuizing: Robuust kunststof met antislip zijkant en spatwaterdicht folietoetsenbord Afmeting: 115 x 77 x 24 mm (H x B x D), XL paneel (tafelmodel op aanvraag mogelijk, meerkosten 250,00 Euro)</p>		
Weergave displays	<p>SCORE THUIS / GASTEN: enkel (0 t/m 9) of dubbel (0 t/m 99)</p> <p>TIJD: Speeltijd op- of aftellend, <u>stopt automatisch</u>, 2e helft begint bij waarde einde 1e helft. (1e helft 45 min., stop, 2e helft van 45 tot 90 minuten, stop). Instelbaar per minuut, viervoudig display per minuut en seconden (ook 17:30 mogelijk!), tekst GOAL bij verhogen score (viervoudig display), <u>GPS dagtijdweergave met automatische zomer-/wintertijdwissel.</u></p> <p>SET THUIS/GASTEN: enkel (0 t/m 9)</p> <p>TIME OUT (dots)</p>		
Behuizing ECO:	<p><u>Aluminium dubbelwandig</u>, diepte 100mm, Voorzien van weervaste achterplaat (niet dragend) en <u>polycarbonaat</u> frontplaat Voorzien van afwateringsgaten en ventilatieroosters Voorzien van standaard montagestrip op achterzijde voor bevestiging Voorzien van externe netsnoer met netstekker, lengte +/- 1.80 meter Front zwart met teksten THUIS en GASTEN of CLUBNAAM en GASTEN (wit)</p>		
Afmetingen behuizing ECO	<p>12cm displays: 100 x 50 / 100 x 75 24cm / 36cm: 225 x 50 / 225 x 75 / 225 x 100 / 300 x 50 / 300 x 75 / 300 x 100</p>		
Bevestiging	D.m.v. 4 voor geïnstalleerde M8 bevestigingsbouten (A of B) of aangepast (in overleg) voor bijvoorbeeld montage op (licht-)mast of wand		
Productie-/ levertijd	In overleg, ca. 6 - 12 weken na schriftelijke opdracht		
Extra opties (meerprijs zie prijslijst)	Claxon (geluidsignaal bij bereiken einde speeltijd) Accuset i.p.v. 220/230V netstroom (incl. transportbox en lader, voor gebruik scorebord (1 wedstrijd))		
Garantie ECO scoreborden	2 jaar garantie op materialen en werk, excl. reis- en benaderingskosten		

12 cm ECO-SERIE (zaalsport)

vanaf 1.750,- € (excl. BTW)


Karakterhoogte 12cm / leesafstand tot 60 meter / 68(!) LEDs per digit
 Incl. behuizing (aluminium geanodiseerd) met polycarbonaat frontplaat
 Incl. draadloze, gecodeerde afstandsbediening

612_sd_ECO_100x50



SCORE dubbel (0 t/m 99)
 SET enkel (0 t/m 9)
 TIME OUT DOTS 2x2
 Afmeting 100 x 50 x 10cm, met montageprofiel

612_sd_ECO_100x75



SCORE dubbel (0 t/m 99)
 SET enkel (0 t/m 9)
 TIME OUT DOTS 2x2
 Afmeting 100 x 75 x 10cm, met montageprofiel

812_242_ECO_100x50



SCORE dubbel (0 t/m 99)
 TIJD viervoudig (minuten en seconden)
 op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS)
 Afmeting 100 x 50 x 10cm, met montageprofiel

812_242_ECO_100x75



SCORE dubbel (0 t/m 99)
 TIJD viervoudig (minuten en seconden)
 op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS)
 Afmeting 100 x 75x 10cm, met montageprofiel

1012_sd_ECO_100x50



SCORE dubbel (0 t/m 99)
 SET enkel (0 t/m 9)
 TIME OUT DOTS 2x2
 TIJD viervoudig (minuten en seconden)
 op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS)
 Afmeting 100 x 50 x 10cm, met montageprofiel

1012_sd_ECO_100x75



SCORE dubbel (0 t/m 99)
 SET enkel (0 t/m 9)
 TIME OUT DOTS 2x2
 TIJD viervoudig (minuten en seconden)
 op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS)
 Afmeting 100 x 75 x 10cm, met montageprofiel

24 cm ECO-SERIE (indoor/outdoor)


Karakterhoogte 24cm / leesafstand tot 120 meter / 134(!) LEDs per digit
 Incl. behuizing (aluminium geanodiseerd) met polycarbonaat frontplaat
 Incl. draadloze, gecodeerde afstandsbediening

vanaf 2.100,- € (excl. BTW)



424_121_ECO_225x50

SCORE enkel (0 t/m 9)
 TIJD dubbel (minuten)
 op- of aftellend instelbaar
 Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN
 Afmeting 225x 50 x 10cm, met montageprofiel



624_222_ECO_225x50

SCORE dubbel (0 t/m 99)
 TIJD dubbel (minuten)
 op- of aftellend instelbaar
 Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN
 Afmeting 225x 50 x 10cm, met montageprofiel



624_141_ECO_225x50

SCORE enkel (0 t/m 9)
 TIJD viervoudig (minuten en seconden)
 op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS)
 Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN
 Afmeting 225x 50 x 10cm, met montageprofiel



236_424_ECO_225x50

SCORE enkel (0 t/m 9), 36cm
 TIJD viervoudig (minuten en seconden), 24cm
 op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS)
 Afmeting 225x 50 x 10cm, met montageprofiel




436_424_ECO_225x50

SCORE dubbel (0 t/m 99) 36cm
 TIJD viervoudig (minuten en seconden) 24cm
 op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS)
 Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN
 Afmeting 225x 50 x 10cm, met montageprofiel



824_242_ECO_225x50

SCORE dubbel (0 t/m 99)
 TIJD viervoudig (minuten en seconden)
 op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS)
 Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN
 Afmeting 225x 50 x 10cm, met montageprofiel



1024_sd_ECO_225x100

SCORE dubbel (0 t/m 99)
 SET enkel (0 t/m 9)
 TIME OUT DOTS 2x2
 TIJD viervoudig (minuten en seconden)
 op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS)
 Afmeting 225 x 100 x 10cm, met montageprofiel

36 cm ECO-SERIE (indoor/outdoor)

Karakterhoogte 36cm / leesafstand tot 180 meter / 300(!) LEDs per digit
 Incl. behuizing (aluminium geanodiseerd) met polycarbonaat frontplaat
 Incl. draadloze, gecodeerde afstandsbediening

vanaf 2.200,- € (excl. BTW)



436_121_ECO_225x50

SCORE enkel (0 t/m 9)
 TIJD dubbel (minuten)
 op- of aftellend instelbaar



436_121_ECO_225x75

SCORE enkel (0 t/m 9)
 TIJD dubbel (minuten)
 op- of aftellend instelbaar
 Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN



436_121_ECO_225x100

SCORE enkel (0 t/m 9)
 TIJD dubbel (minuten)
 op- of aftellend instelbaar
 Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN
 Sponsoruimte voor logo 220x30cm



636_222_ECO_225x50

SCORE dubbel (0 t/m 99)
 TIJD dubbel (minuten)
 op- of aftellend instelbaar



636_222_ECO_225x75

SCORE dubbel (0 t/m 99)
 TIJD dubbel (minuten)
 op- of aftellend instelbaar
 Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN



636_222_ECO_225x100

SCORE dubbel (0 t/m 99)
 TIJD dubbel (minuten)
 op- of aftellend instelbaar
 Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN
 Sponsoruimte voor tekst of logo ca. 220x30cm

36 cm ECO-SERIE (indoor/outdoor)

Karakterhoogte 36cm / leesafstand tot 180 meter / 300(!) LEDs per digit
 Incl. behuizing (aluminium geanodiseerd) met polycarbonaat frontplaat
 Incl. draadloze, gecodeerde afstandsbediening

vanaf 2.500,- € (excl. BTW)



636_141_ECO_225x50

SCORE enkel (0 t/m 9)
 TIJD viervoudig (minuten en seconden)
 op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS)



636_141_ECO_225x75

SCORE enkel (0 t/m 9)
 TIJD viervoudig (minuten en seconden)
 op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS)
 Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN



236_424_141_ECO_225x75

SCORE enkel (0 t/m 9) 36cm
 TIJD viervoudig 24cm (minuten en seconden)
 op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS)
 Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN



636_141_ECO_225x100

SCORE enkel (0 t/m 9)
 TIJD viervoudig (minuten en seconden)
 op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS)
 Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN
 Sponsorroimte voor tekst of logo ca. 220x30cm



636_141_ECO_300x50

SCORE enkel (0 t/m 9)
 TIJD viervoudig (minuten en seconden)
 op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS)



636_141_ECO_300x75

SCORE enkel (0 t/m 9)
 TIJD viervoudig (minuten en seconden)
 op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS)
 Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN



636_141_ECO_300x100

SCORE enkel (0 t/m 9)
 TIJD viervoudig (minuten en seconden)
 op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS)
 Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN
 Sponsorroimte voor tekst of logo ca. 290x30cm

36 cm ECO-SERIE (indoor/outdoor)

vanaf 3.150,- € (excl. BTW)

Karakterhoogte 36cm / leesafstand tot 180 meter / 300(!) LEDs per digit
 Incl. behuizing (aluminium geanodiseerd) met polycarbonaat frontplaat
 Incl. draadloze, gecodeerde afstandsbediening



836_242_ECO_300x50

SCORE dubbel (0 t/m 99)
 TIJD viervoudig (minuten en seconden)
 op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS)



836_242_ECO_300x75

SCORE dubbel (0 t/m 99)
 TIJD viervoudig (minuten en seconden)
 op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS)
 Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN



836_242_ECO_300x100

SCORE dubbel (0 t/m 99)
 TIJD viervoudig (minuten en seconden)
 op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS)
 Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN
 Sponsoruimte voor tekst of logo ca. 290x30cm

Ruimte voor reclame (logo of tekst)

2900 x 300mm

**Benieuwd naar de prijzen van een specifiek scorebord ?
 Neem contact met ons op !
 (contactformulier, telefonisch, per e-mail)**



Afstandsbediening draadloos

824_ECO (speciale afmeting 200x40) LED rood en geel



Scorebord korfbal type 824_242_ECO_225x50 NÄÄS Enschede

Bevestiging ECO scorebord op lichtmast (bandklemmen)



Scorebord korfbal type 824_242_ECO_225x50 AKC

Korfbalscorebord 624_222_ECO_225x50 Blauw-Zwart Wierden



Scorebord ECO_SERIE

Behuizing voorzien van 4x M8 bout 25mm of 50mm

Schroefkop binnen in behuizing / Draadeinde buiten de behuizing



Vragen? Bel of mail ons!



Keuze A:

2x M8 op PROFIEL boven- en 2x op PROFIEL onderzijde.

Geschikt voor montage scorebord tussen 2 hoeklijnen (80/80).

Let op: de bovenste hoeklijn kan pas geplaatst worden, als het scorebord op de onderste hoeklijn gemonteerd is!

Keuze B:


2x M8 op ACHTERPLAAT boven en 2x op ACHTERPLAAT onder.

Geschikt voor montage scorebord op een dragende plaat, of (platte) montagestrip / -steunen.


Indien gebruik gemaakt wordt van twee constructiepalen, dienen deze palen altijd onderling stevig met elkaar verbonden te zijn!
 Het scorebord zelf kan niet voor versterking / verbinding van de constructie gebruikt worden!

Achteraanzicht scorebord


Behuizing 2250 x 500 x 100 mm



Behuizing 3000 x 500 x 100 mm




Behuizing 2250 x 750 x 100 mm



Behuizing 3000 x 750 x 100 mm



Behuizing 2250 x 1000 x 100 mm



Behuizing 3000 x 1000 x 100 mm



Vooraanzicht scorebord

Keuze A




Zijaanzicht scorebord

Keuze A



Achteraanzicht scorebord

Keuze B



Zijaanzicht scorebord

Keuze B

(zonder constructiepaal)



Dit zijn slechts voorbeeld schetsen voor een mogelijke montage van het scorebord.
 Uiteraard bespreken wij graag met u de persoonlijke situatie om een passende oplossing te vinden!